

ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ПРЯМОГО ПРИВОДА SUPERSNOW KX-450K





СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Модель		КХ-450К	
Холодопроизводительность при температуре окружающей среды +30°C	Привод от двигателя	Температура внутри фургона	Мощность, Вт
		0°C	4 710
		-20°C	$2\ 450$
Объем продуваемого воздуха		1 830 м³/ч	
Компрессор	Модель	QP 16	
	Объем	$163\mathrm{cm}^3$	
Конденсатор	Количество вентиляторов	2	
	Размеры	$1\ 270\ \mathrm{x}\ 590\ \mathrm{x}\ 415\ \mathrm{mm}$	
	Bec	38 кг	
Испаритель	Количество вентиляторов	2	
	Размеры	$1~080 \times 655 \times 210 \text{ mm}$	
	Bec	$22.5~\mathrm{kr}$	
Объем хладагента		R404a / 2,0 кг	
Оттайка		автоматическая с помощью горячего газа	
Рабочее напряжение		12V / 24V	
Внутренний объем фургона		$18 \text{ м}^3 \text{ (-20°C)} \sim 30 \text{ м}^3 \text{ (0°C)}$	





особенности:

- 1. Экологически чистый хладагент R404a.
- 2. Многофункциональная панель управления и контроллер.
- 3. Автоматическая система оттайки горячим газом.
- 4. Информативный набор данных и сигнализация возникшей ошибки.
- 5. Защита аварийных выключателей.
- 6. Опционально функция Stand by.
- 7. Монтаж на передней стенке фургона.

Гарантия: 2 года

Производитель: Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd., Китай.

